



**TANDEM**

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

[TANDEM-PROFIL.RU](http://TANDEM-PROFIL.RU)

# TANDEM


АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

### серия СТАНДАРТ



### серия МОДЕРН



### серия ОПТИМА



# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

серия ОПТИМА ПЛЮС



РОЛИКИ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## СЕРИЯ СТАНДАРТ



### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система алюминиевых профилей для шкафов-купе TANDEM присутствует на мебельном рынке с 2011 года и заслужила доверие российских производителей мебели.

Система профилей **Тандем Стандарт** представлена в 21 декоре различных видов нанесения: матовые, глянцевые и окрашенные.

**Тандем Стандарт** имеет 4 конфигурации вертикального профиля:

- Популярный С-образный профиль (асимметрия)
- Закрытый Н-образный профиль (симметрия)
- Широкая ручка
- Прямоугольный вертикальный профиль.

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ СТАНДАРТ

### КОНФИГУРАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (РУЧКИ):

длина профиля: 4,8; 4,4м




ПРОФИЛЬ «ЛАЙТ»  
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
ОТКРЫТЫЙ

длина профиля:  
5,4; 5,0; 5,6м;




ПРОФИЛЬ  
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
ОТКРЫТЫЙ

длина профиля: 5,4м




ПРОФИЛЬ  
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
ЗАКРЫТЫЙ

длина профиля: 5,5м




ПРОФИЛЬ  
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
ШИРОКИЙ

длина профиля: 5,5м




ПРОФИЛЬ  
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

### ВИДЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРИ (РАМКА):



ПРОФИЛЬ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
НИЖНИЙ



ПРОФИЛЬ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ВЕРХНИЙ



ПРОФИЛЬ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ (ПОД ВИНТ)



ПРОФИЛЬ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ (БЕЗ ВИНТА)




ПРОФИЛЬ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ ЛАЙТ  
(БЕЗ ВИНТА)

# TANDEM


АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ СТАНДАРТ


### ВИДЫ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРИ (ТРЕКИ, РЕЛЬСЫ):




ТРЕК ВЕРХНИЙ




ТРЕК НИЖНИЙ



ТРЕК ВЕРХНИЙ ЛАЙТ




ТРЕК НИЖНИЙ ЛАЙТ



ТРЕК ДЛЯ  
РАСПАШНОЙ ДВЕРИ



ТРЕК ВЕРХНИЙ  
ОДНОПОЛОЗНЫЙ



ТРЕК НИЖНИЙ  
ОДНОПОЛОЗНЫЙ

### ОТГРУЗОЧНАЯ НОРМА ПРОФИЛЯ ТАНДЕМ СТАНДАРТ

- ▶ Вертикальный профиль: 4,4 м, 4,8 м, 5,0 м, 5,4 м, 5,5 м, 5,6 м
- ▶ Горизонтальный профиль: 6,0 м
- ▶ Направляющий профиль: 6,0 м


# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ


СЕРИЯ СТАНДАРТ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА


## МАТОВЫЕ




СЕРЕБРО



ЗОЛОТО



ШАМПАНЬ




КОНЬЯК




БЕЛЫЙ МУАР



ЧЕРНЫЙ МУАР




ДУБ СВЕТЛЫЙ




ВЕНГЕ




СЛОНОВАЯ  
КОСТЬ  
(ЛАТТЕРИЯ ТАЧ)



ЛАТТЕ  
(БЕЙЛИЗ ТАЧ)




ГРАФИТ  
(ТЕРРА ТАЧ)




БЕЛОСНЕЖНЫЙ  
(БЕЛЫЙ ТАЧ)


## ГЛЯНЦЕВЫЕ




СЕРЕБРО




ЗОЛОТО



ШАМПАНЬ




ВЕНГЕ




БЕЛЫЙ


## БРАШИРОВАННЫЕ




СЕРЕБРО БРАШ



ЗОЛОТО БРАШ



ШАМПАНЬ БРАШ



ГРАФИТ БРАШ

## КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

---

- Система универсальна для большинства интерьеров
- Тандем Стандарт представлен в 21 декоре различных видов нанесения.
- Постоянное наличие всех декоров
- Трендовые декоры профиля близки по стоимости к классическим
- Профиль изготовлен из первичного алюминия
- Стандартный вертикальный С-образный профиль имеет дополнительную перегородку



## СЕРИЯ МОДЕРН



### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Стремление к минимализму в интерьере привело к появлению шкафов-купе с дверями, обрамленными тонким узким профилем. Это выглядит модно, элегантно, стильно и приятно для глаз.

Узкий профиль **Модерн** - это современная тенденция в оформлении интерьеров жилых комнат.

#### Преимущества узкого профиля:

- Алюминиевая планка шириной 10мм не задерживает на себе взгляд. Она выглядит изысканной, почти прозрачной;
- Узкий профиль используется как для рамы, так и для обрамления декоративных вставок;
- Тонкий металлический элемент выглядит гораздо эффектнее;
- Используется на наполнение 10мм.

Профиль гармонично вписывается в обстановку помещения, не отягощая ее лишними деталями. Подбрав подходящий цвет планок, дизайнеры связывают их с отделкой стен и оформлением прочей домашней мебели.




# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ МОДЕРН


### КОНФИГУРАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (РУЧКИ):

▶ КОМПЛЕКТУЕТСЯ С КАМЕРНЫМИ ГОРИЗОНТАМИ




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
ГРАЦИЯ

▶ КОМПЛЕКТУЕТСЯ С БЕСКАМЕРНЫМИ ГОРИЗОНТАМИ




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
ЭЛЕГАНТА

▶ КОМПЛЕКТУЕТСЯ С БЕСКАМЕРНЫМИ ГОРИЗОНТАМИ




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
ДЕЛИКАТА


### ВИДЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРИ (РАМКА):



ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ВЕРХНИЙ С КАМЕРОЙ



ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ С КАМЕРОЙ




ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
НИЖНИЙ С КАМЕРОЙ

# TANDEM



АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ МОДЕРН



### ВИДЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРИ (РАМКА):



ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ВЕРХНИЙ БЕЗ КАМЕРЫ




ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ БЕЗ КАМЕРЫ




ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
НИЖНИЙ БЕЗ КАМЕРЫ

### ВИДЫ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРИ (ТРЕКИ, РЕЛЬСЫ):



ТРЕК ВЕРХНИЙ



ТРЕК НИЖНИЙ

### ОТГРУЗОЧНАЯ НОРМА ПРОФИЛЯ МОДЕРН

- Вертикальный профиль: 5,4 м
- Горизонтальный профиль: 6,0 м
- Направляющий профиль: 6,0 м

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ МОДЕРН

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА

### МАТОВЫЕ


#### ГРАЦИЯ



СЕРЕБРО




БЕЛЫЙ МУАР




ЧЕРНЫЙ МУАР

### ГЛЯНЦЕВЫЕ



ВЕНГЕ



БЕЛЫЙ

### МАТОВЫЕ

#### ЭЛЕГАНТА

#### ДЕЛИКАТА



СЕРЕБРО



БЕЛЫЙ МУАР




ЧЕРНЫЙ МУАР

### БРАШИРОВАННЫЙ


#### ГРАЦИЯ

#### ЭЛЕГАНТА

#### ДЕЛИКАТА



СЕРЕБРО БРАШ



ЗОЛОТО БРАШ



ШАМПАНЬ БРАШ



ГРАФИТ БРАШ

\* - поступление во второй половине 2024г.

## КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

---

- Узкая система соответствует тенденциям современного дизайна
- Видимая часть профиля минимальна и позволяет делать акцент на наполнении двери
- Пять классических декоров профиля сочетаются с любым видом и цветом дверного наполнения

## СЕРИЯ ОПТИМА



### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Небольшой размер вертикального профиля **Оптима** заметен уже при первом приближении. Такая конструкция определяет узкие размеры нижнего и верхнего треков и позволяет устанавливать двери-купе при ограниченной ширине шкафа.

В работе с профилем серии **Оптима** могут использоваться привычные материалы для декоративных вставок до 10мм - зеркало, стекло, МДФ, ЛДСП, акрил.

Алюминиевый профиль серии **Оптима** может успешно применяться как в индивидуальных заказах, так и серийном производстве.


Серия **Оптима** представлена в цвете матовое серебро.

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ ОПТИМА


### КОНФИГУРАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (РУЧКИ) / ЦВЕТОВАЯ ГАММА:





СЕРЕБРО МАТОВЫЙ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
ОПТИМА


### ВИДЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРИ (РАМКА):




ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
НИЖНИЙ



ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ВЕРХНИЙ



ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ





ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ (ПОД ВИНТ)

# TANDEM


АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ ОПТИМА

### ВИДЫ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРИ (ТРЕКИ, РЕЛЬСЫ):



ТРЕК ВЕРХНИЙ



ТРЕК НИЖНИЙ

### ОТГРУЗОЧНАЯ НОРМА ПРОФИЛЯ ОПТИМА

- Вертикальный профиль: 5,4 м
- Горизонтальный профиль: 6,0 м
- Направляющий профиль: 6,0 м



# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ ОПТИМА

### КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Трек 50мм позволяет устанавливать двери при ограниченной ширине шкафа
- Серия Оптима экономичнее существующих систем
- Система не имеет аналогов





## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

**Оптимa Плюс** - узкая система раздвижных дверей.

Основное отличие - это ширина ее направляющих, которая составляет всего 50мм. Она позволяет эффективнее использовать пространство и привлекательна своим внешним видом.

Основные особенности и достоинства системы **Оптимa Плюс**:

- При высоком качестве имеет оптимальную цену;
- Не имеет аналогов;
- Толщина стенок ручки равна 1мм;
- Имеет в своем ассортименте самые основные и востребованные на мебельном рынке декоры: серебро, золото, шампань (анодированные), а также древоподобные декоры, изготовленные по технологии термоперевода: Венге Темный и Дуб светлый;
- Разработана в 2014 году - проверена временем, усовершенствованы все технические нюансы.



# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ ОПТИМА ПЛЮС

### КОНФИГУРАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (РУЧКИ):




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
ОПТИМА ПЛЮС


### ВИДЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРИ (РАМКА):



ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
НИЖНИЙ



ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ВЕРХНИЙ



ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ





ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ (ПОД ВИНТ)

# TANDEM


АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ ОПТИМА ПЛЮС

### ВИДЫ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРИ (ТРЕКИ, РЕЛЬСЫ):



ТРЕК ВЕРХНИЙ



ТРЕК НИЖНИЙ

### ОТГРУЗОЧНАЯ НОРМА ПРОФИЛЯ ОПТИМА ПЛЮС

- Вертикальный профиль: 5,4 м
- Горизонтальный профиль: 6,0 м
- Направляющий профиль: 6,0 м

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ


СЕРИЯ ОПТИМА ПЛЮС

ЦВЕТОВАЯ ГАММА


## МАТОВЫЕ




СЕРЕБРО




ЗОЛОТО




ШАМПАНЬ



ДУБ СВЕТЛЫЙ



ВЕНГЕ



СЕРЕБРО МАТОВЫЙ




ЗОЛОТО МАТОВЫЙ



ШАМПАНЬ МАТОВЫЙ



ДУБ СВЕТЛЫЙ  
МАТОВЫЙ



ВЕНГЕ МАТОВЫЙ



TANDEM

[tandem-profil.ru](http://tandem-profil.ru)

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## СЕРИЯ ОПТИМА ПЛЮС

### КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

---

- Система представлена в пяти декорах
- Трек 50мм позволяет устанавливать двери при ограниченной ширине шкафа
- Система не имеет аналогов



## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА



### 广东耀银山铝业有限公司

GUANGDONG YAoyINSHAN ALUMINIUM CO., LTD

**新银铝材氧化质保书**

No: (质)Z2022-006

订货单位: LTD"TORGOVYI DOM MEBELNYE RESHENIYA" 订货单号: A5-2022-002

产品型号: LXD, XSEK, HHJ系列 产品色号: A silver-mat A-I Champagne mat A-T Gold-mat A Bronze-mat A-Black-mat PAC 9018 mat 9019A, HWS12A F-Gray F-P Champagne F-F-Black-mat

出货日期: 2022-4-24 产品重量: 25847KGS

化学成分 (6063):

项目	铁Mg	硅Si	铁Fe	铜Cu	锌Zn	锰Mn	铬Cr	钛Ti
国标	0.45~0.90	0.20~0.60	≤0.35	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10
实测值	0.53	0.33	0.24	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04

力学性能 (T5):

抗拉强度 N/mm <sup>2</sup>		规定非比例伸长应力 N/mm <sup>2</sup>		伸长率 %		韦氏硬度 HW	
国标	实测值	国标	实测值	国标	实测值	国标	实测值
≥160	188	≥110	133	≥8	9	≥8	10

阳极氧化质量:

色 泽	常规氧化膜厚度 μm		封孔质量 mg/dm <sup>2</sup>	
	国标	实测值	国标	实测值
符合色板要求	≥10	11	≤30	25

1. 如有质量异议, 请在一周内以书面形式向我公司提出, 我公司将在第一时间派相关技术人员去现场处理问题。

2. 本证书盖章有效。

质量总监:  蓝爱明

日期: 二零二二年四月二十四日



地址: 佛山市高明区更合镇安台大道长岗脚 电话: 0757-88849356

 扫描全能王 创建



# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## РОЛИКИ

### GRAY

КОМПЛЕКТ ОТКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - подшипник стандарт  
**Верхний ролик** - подшипник закрытый

### GRAY

КОМПЛЕКТ ЗАКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - подшипник стандарт  
**Верхний ролик** - подшипник закрытый



# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## РОЛИКИ

### СТАНДАРТ


КОМПЛЕКТ ОТКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - подшипник стандарт  
**Верхний ролик** - втулка

### СТАНДАРТ

КОМПЛЕКТ ЗАКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - подшипник стандарт  
**Верхний ролик** - втулка

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## РОЛИКИ

### ЛАЙТ

КОМПЛЕКТ ОТКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - подшипник класс В  
**Верхний ролик** - втулка

### ЛАЙТ

КОМПЛЕКТ ЗАКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - подшипник класс В  
**Верхний ролик** - втулка

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## РОЛИКИ

### PREMIUM

КОМПЛЕКТ ОТКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - подшипник стандарт

**Верхний ролик** - подшипник класс А с металлической гильзой закрыт каучуковой накладкой

### PLUS

КОМПЛЕКТ ОТКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - подшипник стандарт

**Верхний ролик** - подшипник закрыт силиконовой накладкой

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## РОЛИКИ

### TANDEM САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ

КОМПЛЕКТ ОТКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - подшипник стандарт  
**Верхний ролик** - саморегулируемый

### ДВОЙНОЙ

КОМПЛЕКТ ОТКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ



**Нижний ролик** - двойной  
**Верхний ролик** - подшипник закрытый

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## РОЛИКИ

### ОПТИМА / ОПТИМА ПЛЮС

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ  
СЕРИИ ОПТИМА, ОПТИМА ПЛЮС (22,5ММ)



**Нижний ролик** - подшипник класс В

**Верхний ролик** - втулка

Предназначены для шкафов, изготовленных из серий  
Оптимa и Оптимa плюс.

### МОДЕРН

КОМПЛЕКТ ОТКРЫТЫХ  
РОЛИКОВ СЕРИИ МОДЕРН



**Нижний ролик** - подшипник стандарт

**Верхний ролик** - втулка

Предназначены для шкафов, изготовленных из серии  
Модерн.


# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## РОЛИКИ

### TANDEM

С ДОВОДЧИКОМ



#### В комплект входят:

- ролики нижние усиленные
- ролики верхние с доводчиком
- комплект сборочных и установочных винтов
- фурнитура для установки доводчика

Расширенный диапазон регулировки. На двери до 700мм рекомендуется устанавливать 1 доводчик. Сопоставим с системами Стандарт и Модерн.

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

### СТОПОРЫ



СТОПОР ВЕРХНИЙ  
СРЕДНИЙ



СТОПОР ПЛАСТИКОВЫЙ  
СЕРЫЙ ШИРОКИЙ



СТОПОР НИЖНИЙ

### УПЛОТНИТЕЛИ



УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ  
ШКАФОВ-КУПЕ 10/8мм



УПЛОТНИТЕЛЬ 10/4мм  
(ЕЛОЧКА)



УПЛОТНИТЕЛЬ 10/4мм  
(П-ОБРАЗНЫЙ)



УПЛОТНИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ  
В НИЖНЮЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ



УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ  
МОДЕРН 10/4мм

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

### ШЛЕГЕЛЬ



ШЛЕГЕЛЬ БЕЛЫЙ 7x6мм



ШЛЕГЕЛЬ  
ЗОЛОТО 7x6мм



ШЛЕГЕЛЬ  
СЕРЕБРО 7x6мм



ШЛЕГЕЛЬ ТЕМНО-  
КОРИЧНЕВЫЙ 7x6мм



ШЛЕГЕЛЬ СЕРЫЙ 7x6мм



ШЛЕГЕЛЬ  
ЧЕРНЫЙ 7x6мм



ШЛЕГЕЛЬ  
МОЛОЧНЫЙ 7x6мм



ШЛЕГЕЛЬ  
БРОНЗА 7x6мм



ШЛЕГЕЛЬ СВЕТЛО-  
БЕЖЕВЫЙ 7x6мм



# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

### ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ ПЛЕНКИ



ПРОТИВООСКОЛОЧНАЯ  
ПЛЕНКА, ШИРИНА 400мм



ПРОТИВООСКОЛОЧНАЯ  
ПЛЕНКА, ШИРИНА 600мм

### ПРОЧЕЕ



МЕХАНИЗМ РАСПАШНОЙ  
AV01



САМОРЕЗ 6x35  
СБОРОЧНЫЙ ДЛЯ КУПЕ



ЗАЖИМ ДЛЯ  
ЩЕТКИ/ШЛЕГЕЛЯ

## КОНТАКТЫ

### ТЕЛЕФОН

---

- +7(343) 344-64-08

### ПОЧТА

---

- [sales@tandem-profil.ru](mailto:sales@tandem-profil.ru)

### АДРЕС

---

- **Склад:** г. Краснодар, поселок Победитель, ул. Кубанская 36
- **Склад и офис:** г. Екатеринбург, пер. Геологов 1

### САЙТ

---

- [tandem-profil.ru](http://tandem-profil.ru)

# TANDEM

АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**  
УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!



[tandem-profil.ru](http://tandem-profil.ru)